

## Fußgas links hängend\*

Die Fußgas-Modelle kommen je nach Fahrzeugtyp und Anpassungsmöglichkeiten in Frage. Bitte fragen Sie nach dem passenden / technisch umsetzbaren Fußgasmodell für Ihr Fahrzeug.

Das hängende Fußgas links wird mit einer Schelle z.B. an der Lenksäule befestigt. Bei Druck auf die linke Pedalplatte wird über ein Gestänge das Originalpedal betätigt. Je nach Beschaffenheit des Pedalbereichs ist entweder die stehende und/oder die hängende Variante des Fußgases links verfügbar.




## Fußgas links, umsteckbar\*

Das mittels Bajonett-Verschluss umsteckbare Fußgas links ist eine Speziallösung für bestimmte Fahrzeugtypen. Damit stört kein Pedal auf der rechten Seite (z.B. bei einem versteiften rechten Bein). Das Gaspedal kann dabei leicht durch einen Drehverschluss von der rechten auf die linke Seite umgesteckt werden.



## Fußgas links stehend\*

Das stehende Fußgas links (für Umrüstbetriebe auch als universelles Modell erhältlich) wird auf einer Befestigungsplatte mit einer Rändelschraube auf dem Fahrzeugboden vor den Pedalen befestigt und ist leicht herausnehmbar. Bei Druck auf die linke Pedalplatte wird durch ein Gestänge das Originalpedal betätigt.



## Fußgas links, komplett verlegt\*

Menschen mit versteiftem rechten Bein benötigen häufig zusätzlichen Platz im Fußraum. Oft stört dann das Originalpedal auf der rechten Seite. Durch eine komplette Verlegung nach links kann dieses Problem gelöst werden.



## Fußgassperre\*



Dieses Gerät verhindert die unbeabsichtigte Betätigung des noch vorhandenen rechten Original-Gaspedals und ist meist zwingend vom TÜV / von der DEKRA vorgeschrieben. Auch die Sperre kann je nach Fußgas links-Modell entweder weggeklappt oder einfach demontiert werden.



## Pedalabdeckung\*



Diese Pedalabdeckung ist erhältlich für das Gaspedal oder für Gas- und Bremspedal. Die Pedalabdeckung ist jederzeit abnehmbar, damit die serienmäßige Bedienung nicht beeinträchtigt wird. Die Pedalabdeckung wird bei allen handbetätigten Gas-Bremsgeräten empfohlen.




## Stamp



Ist eine Pedalerweiterung von über 100mm notwendig, ermöglicht dies die Pedalerweiterung Stamp. Zur Pedalverlängerung kommt hierbei noch eine Fußablage für entspannteres Fahren hinzu. Der Stamp wird fest montiert, ist aber mit wenigen Handgriffen leicht abnehmbar. Er ist einsetzbar in Schalt- und Automatikfahrzeugen.

## Pedalerhöhung



Die Pedalerhöhung erleichtert das Erreichen der Originalpedale. Erhöhungen sind für alle Fußpedale mit Anpassungsmöglichkeit von 35-100mm oder mit festem Maß lieferbar.

## Bremspedalverbreiterung



Die breite Pedalplatte erleichtert das Umsetzen des Fußes vom Gas- auf das Bremspedal. Die Platte wird ungeböhrt geliefert, so dass ihre Position individuell dem Fahrverhalten des Fahrers angepaßt werden kann. Auch für Fahrer ohne Handicap ist die Bremspedalverbreiterung eine Erleichterung.  
Größe 1: 65 x 100mm • Größe 2: 75 x 120mm

## Ministamp Pedalerhöhung



Diese Pedalerhöhung ist zum Auf- und Abklappen mit einem Scharnier versehen. Die Höhenverstellung ist zwischen 30 und 90mm einstellbar.